

Lorsban™ 15 GR

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA - ORGANOFOSFATO CHLORPYRIFOS

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

PLAGUICIDA DE USO RESTINGIDO

Composición química:

	p/p
O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate.....	15,00 %
Ingredientes inertes.....	85,00 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 150 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

CUIDADO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



FORMULADO POR:

Dow AgroSciences 2030 Willard H,
Dow Center Midland, Michigan, 48674, Estados Unidos. Tel.: 517-636-1000

® ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

LIGERAMENTE PELIGROSO

Lorsban™ 15 GR

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA - ORGANOFOSFATO CHLORPYRIFOS

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un insecticida organofosforado a base de Clorpirifos con acción de contacto y estomacal.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con bomba de espalda granuladora debidamente calibrada, o con tractor al momento de la siembra. Aplíquese y distribúyase uniformemente, usando el equipo de protección adecuado: guantes, mascarilla, anteojos, botas y overoles. No es corrosivo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

El Lorsban™ 15 GR viene listo para usarse y no debe mezclarse con ningún otro producto.

RECOMENDACIONES DE USO:

PARA GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA Y PANAMÁ.

Ofrece protección a los siguientes cultivos:

PAÍS	CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
	BANANO y PLÁTANO <i>Musa spp.</i>	Picudo negro <i>Cosmopolites sordidus</i>	25 g/planta	En la base de la cepa, 3 aplicaciones al año.
	MAÍZ <i>Zea mays</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Melanotus spp.</i> y <i>Conoderus spp.</i>	20 - 25 g/planta	Aplicación en semi-círculo en el suelo a una distancia de 60 cm. del nuevo hijo.
Guatemala	SORGO <i>Sorghum vulgare</i>	Gusano cortador <i>Agrotis spp.</i>	10 - 12 kg/ha. (7 - 8,5 kg/mz)	En bandas o aplicación general durante la siembra.
El Salvador	PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i>	10 - 12 kg/ha. (7 - 8,5 kg/mz)	Una aplicación a la siembra o en bandas.
Honduras	CEBOLLA <i>Allium cepa</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i>	10 - 12 kg/ha. (7 - 8,5 kg/mz)	Una aplicación en bandas al momento de la siembra o trasplante.
Nicaragua	CHILE <i>Capsicum spp.</i>	Gusano alambre <i>Melanotus spp.</i> Gusano cortador <i>Agrotis spp.</i> Gusano de la raíz <i>Diabrotica spp.</i>	10 - 12 kg/ha. (7 - 8,5 kg/mz)	Una aplicación en bandas al momento de la siembra o trasplante.
Costa Rica	TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i>			
Panamá				

LIGERAMENTE PELIGROSO

Lorsban™ 15 GR

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA - ORGANOFOSFATO CHLORPYRIFOS

PAÍS	CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Honduras Costa Rica Panamá	PIÑA <i>Ananas comosus</i>	Sinfilidos <i>Scutigerella spp.</i>	40 kg/ha. (28 kg/mz)	Utilizar un equipo de aplicación adecuado, que proporcione una adecuada dosificación, para asegurarse la cantidad requerida de ingrediente activo por hectárea.
Honduras El Salvador	CAÑA DE AZÚCAR <i>Saccharum officinarum</i>	Gusano cortador <i>Agriotes spp.</i> Gallina Ciega <i>Phyllophaga spp.</i>	10,5 kg/ha. (7,5 kg/mz)	Aplicación general durante la siembra.

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de piña a la dosis recomendada puede ser utilizado en pre-siembra y post-siembra del cultivo. En post-siembra se recomienda desde inicios de desarrollo del cultivo y durante el desarrollo radical y hasta el cierre del cultivo.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES:

Para el cultivo de piña un intervalo de 45 - 60 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para banano, plátano, maíz, sorgo, papa, cebolla, chile, tomate no aplicar 20 días antes de la cosecha. Para el cultivo de piña se puede aplicar hasta que el desarrollo foliar del cultivo lo permita.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No existen restricciones, pero se recomienda esperar como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico bajo las dosis indicadas y siguiendo las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con fertilizantes sólidos de pH ácido aplicados al suelo. No se debe mezclar con productos de pH alcalino.

LIGERAMENTE PELIGROSO

Lorsban™ 15 GR

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA - ORGANOFOSFATO CHLORPYRIFOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se almacene ni transporte este producto con alimentos para consumo humano y animal, ni cerca de medicinas. Deben ser almacenados en un lugar ventilado, destinado únicamente para plaguicidas e insumos agrícolas, con buena ventilación e iluminación, alejado del calor y fuego directo. El producto debe estar sellado, en su envase original y debidamente etiquetado. Peligros físicos y químicos, no es inflamable ni explosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede presentarse náuseas, vómitos, dolor de cabeza, debilidad, visión borrosa, mareos, sudoración, diarrea, dolores abdominales, espasmos musculares, opresión de pecho, falta de coordinación, tos que produce flema y andar vacilante.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca al vómito a menos que se trate de personal médico calificado. No induzca el vómito o suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Atropina, únicamente inyectada, es el antídoto preferido. Oximas, tal como 2-PAM/protopam, puede ser terapéutico si se utiliza temprano; sin embargo, úsese sólo en asocio con atropina.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

LIGERAMENTE PELIGROSO

Lorsban™ 15 GR

Etiqueta Web - Centroamérica

INSECTICIDA - ORGANOFOSFATO CHLORPYRIFOS

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

TÓXICO PARA ABEJAS Y AVES.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames, recójalos con aserrín o tierra y entiérrelos lejos de fuentes de agua. Los envases destrúyalos perforándolos y enterrándolos a no menos de 40 cm de profundidad. En ambos casos lejos de fuentes de agua superficiales y subterráneas y alejado de viviendas.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-6	25-05-2000
BELICE	0093-4	24-11-2000
EL SALVADOR	AG-96-9-386	12-06-2000
HONDURAS	394-198-III	05-08-1999
NICARAGUA	DE-008U-6-99	18-01-1999
COSTA RICA	3926	16-07-1996
PANAMÁ	1222	07-09-1999

LIGERAMENTE PELIGROSO